



# Dynatek

LLENADORAS

**CATÁLOGO MONOBLOCK XGF**

Maquina

# MONOBLOCK XGF

Lavadora, Llenadora y Taponadora



Entrada de envases por riel aéreo lo cual ofrece rápido cambio de formato

## MONOBLOCK XGF



Sistema de lavado con cubierta para minimizar el derrame. Sujeción del envase por el cuello



Llenado de los envases por gravedad y retorno del producto al mismo tanque. Incluye entrada de lavado CIP y válvula de purga del tanque para cambios rápidos de productos.



**MONOBLOCK XGF**



Sujeción de los envases por el cuello. Fácil acceso a la boquilla y a los manejos para cambio de formato

## MONOBLOCK XGF

Enroscadores con clutch magnético, de muy fácil ajuste de torque, sujeción de los envases por el cuello con herramental anti giro. Fácil acceso al cambio de manejos para los distintos formatos de envases



## MONOBLOCK XGF

Orientadora de tapa y banda de salida, con mínimos ajustes para cambios de formato de los tapones y envases



Control por PLC con ajuste de velocidad por inversor, interfase HMI táctil. Muy sencillo de manejar, modos de control automático y manual

## MONOBLOCK XGF



Maquina

# MONOBLOCK XGF

Lavadora, Llenadora y Taponadora

Modelo	XGF 16-16-6	XGF 24-24-8	XGF 32-32-10	XGF 40-40-10
Producción BPH	6,000	8,000 - 10,000	12,000 - 14,000	15,000 - 17,000
Consumo Aire @ 0.6 Mpa (m3/min)	0.2	0.4	0.5	0.6
Potencia Total (KW)	4.23	6.57	8.07	9.6
Peso Total (Kg)	3,000	4,200	5,000	5,500
Dimensiones (cm)	245x170x250	320x220x250	360x280x250	380x300x250

Diámetro de envases 50-100 mm

Altura de envases 150-320 mm



[www.dynatek4.com.mx](http://www.dynatek4.com.mx)

☎ 782 133 1745

---

Dynatek