

The background of the image is a close-up, slightly blurred view of an industrial labeling machine. The machine is primarily composed of metallic parts, including rollers, guides, and structural frames. A prominent feature is a large, dark cylindrical component, likely a roll of label material, positioned in the center-right. The lighting is somewhat dim, with a blueish tint, highlighting the mechanical complexity of the equipment. The overall scene conveys a sense of precision and industrial automation.

# Etiquetadora **DK 05** FICHA TÉCNICA

**Dynatek**  
MAQUINARIA INDUSTRIAL

# Etiquetadoras Series **DK** Dynatek MAQUINARIA INDUSTRIAL

Nuestras maquinas etiquetadoras Dynatek serie DK son equipos completamente automáticos para aplicación de etiquetas autoadheribles. Ofrecemos tamaños Desktop y Full Size, para los diferentes tipos de envases y alturas de etiquetas, ambas para uso industrial.

## OFRECEMOS SOLUCIONES PARA:

- ✓ Etiquetado superior
- ✓ Etiquetado cilíndrico normal de alta velocidad
- ✓ Etiquetado cilíndrico de alta precisión y para envases cónicos
- ✓ Etiquetado para envases planos y ovalados

Además nuestros equipos pueden acoplarse en serie para realizar varias funciones y cuenta con muchas opciones personalizables.



**Etiquetado envolvente, de alta precisión  
para envases cilíndricos**  
Producción: 4,800 piezas por hora\*

*Equipo Full Size*




**DK05**  
**Etiquetadora**

## Etiquetado envolvente para envases cilíndricos.

Versatilidad en un solo equipo:  
Hasta 4,800 pcs por hora\*

Lista para integrarla a su línea de producción  
Opciones:

- Doble etiquetado en el mismo producto
- Inclinación de cabezal de etiquetado para envases cónicos
- Etiquetado con registro entre otras posibilidades.



# DK05 Etiquetadora



### Descripción de la Maquinaria: DK05

Maquina etiquetadora totalmente automática con producción de hasta 4,800 pph dependiendo del tamaño de la etiqueta y producto. Máxima velocidad de etiquetado 40 m/min

Precisión  $\leq 0.2\text{mm}$

Dimensiones de etiquetas: Alto 10-150 mm

Rango adecuado de producto: Diámetro 25 - 140 mm (opción de mayor diámetro bajo pedido)

Voltaje 220 / 110 VAC 60 Hz

Potencia 1,300 W Aire Comprimido 60 - 90 psi

Tamaño del rollo: 76 mm interior 300 mm exterior

Dimensiones 1.80 mts largo 1.10 mts profundidad 1.42 mts altura

Peso 125 kg

Detector de etiqueta Leuze


Detector de producto Leuze

PLC Siemens


Inversor Siemens

Neumática Airtac

### Especificaciones





Diámetro 25 - 140 mm  
Opción mayor diámetro



10 - 150

# DK05 Etiquetadora

## Dimensiones




# DK05

## Etiquetadora




## Videos

### Versatil




- Haz click en cada imagen para ver el video


### Envases Cónicos



### Precisión



### Opciones



# DK05 Etiquetadora

# Opciones & Aditamentos



Mesa acumuladora para dispensar productos, en tamaño Full Size.




Señal de salida para codificadores, para imprimir directamente en tu etiqueta.



Senores ultrasónicos para etiquetas transparentes

# Características Generales


Mecanismos con alta precisión de maquinado que permiten un fácil mantenimiento y un rápido ajuste para cambios de formato y cambio de rollo de etiqueta.



Los PLC, pantalla y sensores de la mejores marcas para una larga vida útil y cargas de trabajo demandantes



Todos nuestros equipos cuentan con pantalla táctil y capacidad para recetas.



ESTAMOS LISTOS PARA ASESORARTE

---

✉ info@dynatek4.com

🌐 <https://dynatek4.com/etiquetadoras/>

📞 56 6232 4268

**Dynatek**  
MAQUINARIA INDUSTRIAL