

The background of the image shows a complex industrial labeling machine, model DK 12. It features a large cylindrical component, likely a label roll, and various mechanical parts including rollers, guides, and a control panel. The machine is set in a factory environment with a blue-tinted lighting scheme.

# Etiquetadora **DK 12** FICHA TÉCNICA

**Dynatek**  
MAQUINARIA INDUSTRIAL


# Etiquetadoras Series **DK** Dynatek MAQUINARIA INDUSTRIAL

Nuestras maquinas etiquetadoras Dynatek serie DK son equipos completamente automáticos para aplicación de etiquetas autoadheribles. Ofrecemos tamaños Desktop y Full Size, para los diferentes tipos de envases y alturas de etiquetas, ambas para uso industrial.

## OFRECEMOS SOLUCIONES PARA:

- ✓ Etiquetado superior
- ✓ Etiquetado cilíndrico normal de alta velocidad
- ✓ Etiquetado cilíndrico de alta precisión y para envases cónicos
- ✓ Etiquetado para envases planos y ovalados

Además nuestros equipos pueden acoplarse en serie para realizar varias funciones y cuenta con muchas opciones personalizables.



**Etiquetado de productos planos en una o dos caras**  
Producción: 18,000 piezas por hora\*

*Equipo Full Size*




**DK12**  
**Etiquetadora**

Etiquetado de productos planos en una o dos caras

Rapidez y versatilidad en un solo equipo:  
Hasta 18,000 pcs por hora\*

Lista para integrarla a su línea de producción  
Opciones:

- Puede aplicar una o dos etiquetas.
- Capacidad para integrar etiquetado superior.
- De rápido ajuste y adaptable a diferentes tipos y pesos de envases.
- Versión MINI disponible para envases pequeños



# DK12 Etiquetadora

### Descripción de la Maquinaria: DK12

Maquina etiquetadora totalmente automática para envases planos con producción de hasta 18,000 pph dependiendo del tamaño de la etiqueta y producto, aplicación sencilla o doble. Máxima velocidad de etiquetado 40 m/min

Precisión  $\leq$  1mm

Dimensiones de etiquetas: Alto 5-200 mm

Rango adecuado de producto: Ancho 15 - 120 mm Alto 40 - 400 mm

Voltaje 220 / 110 VAC 60 Hz

Potencia 2,000 W

Tamaño del rollo: 76 mm interior 300 mm exterior

Dimensiones 2.7 mts largo 1.53 mts profundidad 1.56 mts altura

Peso 500 kg



Detector de etiqueta Leuze

Detector de producto Leuze

PLC Siemens

Inversor Siemens




### Especificaciones



# DK12

# Etiquetadora


## Dimensiones



# DK12

## Etiquetadora

## Rapidez




## Videos



- Haz click en cada imagen para ver el video

## Precisión



## Opciones



# DK12 Etiquetadora

---

# Opciones & Aditamentos

Mesa acumuladora para dispensar productos, en tamaño Full Size.



Señal de salida para codificadores, para imprimir directamente en tu etiqueta.


Senores ultrasonicos para etiquetas transparentes



Capacidad opcional para integrar cabezal de etiquetado superior.

# Características Generales


Mecanismos con alta precisión de maquinado que permiten un fácil mantenimiento y un rápido ajuste para cambios de formato y cambio de rollo de etiqueta.



Los PLC, pantalla y sensores de la mejores marcas para una larga vida útil y cargas de trabajo demandantes



Todos nuestros equipos cuentan con pantalla táctil y capacidad para recetas.



ESTAMOS LISTOS PARA ASESORARTE

---

✉ info@dynatek4.com

🌐 <https://dynatek4.com/etiquetadoras/>

📞 56 6232 4268

**Dynatek**  
MAQUINARIA INDUSTRIAL